


En ny utfordring til den dyktige riflejeger.





Den nye Lakelander ...fra Kongsberg

KONGSBERG har ry for å fremstille håndvåpen av klassisk god kvalitet.

Det var KONGSBERG, som utviklet og produserte det berømte Krag-Jørgensen geværet som ble et foretrukket våpen i flere land, bl.a. i Amerika.

Det ble faktisk det første magasingevær til den amerikanske hær, og det var i bruk i flere kriger.

Krag-Jørgensensystemet ble senere produsert også som jaktrifle M52.

Senere kom skarpskyttergevær M59 og M67 basert på Mausermekanisme.

I 1983 lanserte KONGSBERG M83, et solid og pålitelig jaktgevær, basert på Mauser G33 / 40 system.

Og nå i 90 årene kommer Lakelander 389 riflen - resultatet av 15 års utvikling og nytenkning, helt ned til minste detalj.

Kjernen i Lakelander 389 er det patenterte sluttstykket, som fikk guldmedalje på oppfinnermesssen Eureka i 1976. Dette sammen med mange gjennomtenkte detaljer gjør den nye Lakelander 389 til en rifle ut over det vanlige - både teknisk og funksjonelt.

Dette har blitt bekreftet av flere våpenkjennere over hele verden som har hatt anledning til å se og prøve den nye riflen fra KONGSBERG.

Svein Solli Våpenjournalen testet våpenet i nr. 1/91, og roser her både kvalitet, funksjon og presisjon.

Lakelander 389 fåes i en rekke modeller og de mest foretrukne kaliber. Dette kan du lese mer om bak i brosjyren.

Men se nå først nærmere på, hva som gjør Lakelander 389 til

...en rifle for den viderekommne.



Den nye Lakelander ...har et skjeldent godt grep

Den første indikasjon på Lakelanders kvalitet får du naturligvis første gang du får en rifle mellom hendene og tar et ladegrep.

Sluttstykket er like enkelt som det er genialt. Du vil merke at sluttstykket går lett og smidig i låsekassen, takket være den hårfine toleransen på delene i mekanismen.

Sluttstykket er forsynt med tre solide radialsymmetriske låsekakker, og har en åpningsvinkel på kun 60°, så det skal ikke store armbevegelsen til for å utføre et ladegrep.


Den lille åpningsvinkelen bevirker dessuten, at din siktelinje ikke blir forstyrret når du skal skyte hurtig.

Vi har også utviklet et spesielt magasin, basert på erfaringene fra Krag-Jørgensen-systemet.


Det er et sylinderformet magasin, som gir en uhyre presis patroninnføring i kammeret, selv ved hurtig lading.

Konstruksjonen bevirker at patronene kommer høyere opp, og litt venstre dreiet - og derved enkelt og nøyaktig inn i kammeret.

Lakelander 389 kan lades med 5 patroner - 4 i magasin og 1 i kammeret. Men som sagt: Gå selv inn hos din våpenhandler og få en Lakelander 389 mellom hendene - og legg merke til, at riflen er utført i oljebonet tyrkisk valnøtt, har anatomisk korrekt Monte Carlo-skjefte, ligger perfekt til skulderen, til kinnet og gir direkte fokus i kikkertsiktet.



...en rifle for den viderekommne.



Den nye Lakelander

...er genial i avtrekket

Avtrekkersystemet i den nye Lakelander 389 er perfekt trimmet - og har sine egne finesser.
Det er 3 stillinger på sikringen:

1. I fremmre stilling er riflen avsikret og kan avfyres.
2. I midtre stilling er tennstemelet låst, men sluttstykket kan åpnes for tømning av magasin.
3. I bakerste stilling sikres både hevarm og tennstempel.

Når magasinet skal tømmes, kan dette skje lynchurtig. Man stiller sikringen i midterste stilling, åpner hevarm, trekker sluttstykket tilbake og trykker på magasinutløserarmen på høyre side og patronene kommer opp av utkaster-åpningen. Hold bare riflen litt mot høyre og fang patronene i hånden..!



På samme måte er avtrekket brukerriktig gjennomtenkt. Det kan innstilles i tyngde fra 0,5 til 2,0 kg, alt etter hva du selv foretrekker.

Men det er også verd å merke seg at Lakelander 389 virker serdeles rekylsvak. Den har ikke alene gummi rekylkappe, men også en spesiell konstruksjon på rekylklakken, med rekylloptak forholdsvis langt fremme på skjeftet.

Men dette kan du alt sammen selv konstantere, når du får anledning til å prøveskyte en Lakelander 389 hos din våpenhandler.

...en rifle for den viderekommne.



6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96



Made in Austria
169554







Den nye Lakelander ...har topp presisjon

Den nye Lakelander 389 har ekstremt god presisjon - ikke alene ved tester foretatt før geværet sendes fra fabrikk, men også i praksis.

Christer Holmgren har i norske »Jakt & Fiske« f.eks. gitt Lakelander følgende skussmål:

»Lakelander skyter bedre en skytterne formår å utnytte.«

Hans kollega, redaktør Bob Zwirz fra Gun World Magazine, har gjort liknene erfaringer med presisjonen på den nye Lakelander 389.


Ved en prøveskyting på 100 meter og kaliber 30.06 militærammunisjon, satte han alle skuddene innenfor en sirkel på 13,5 mm.

Hans konklusjon var: »Lakelander's tekniske kvalitet og unike konstruksjon, plasserer den langt foran dens konkurrenter.«

På KONGSBERG prøveskytes alle riflene før leveranse, og egenspredningen ligger på 15 - 30 mm på 100 meter - avhengig av ammunisjonstype.

Så Lakelander 389 er i sannhet en rifle for videre-kommne - både på jakt ogbane.





Den nye Lakelander

...er enkel i sitt design

Den nye Lakelander 389 er enkel i sitt design. Det gjør den også lett tilgjengelig for rengjøring - sluttstykket kan f.eks. lett taes fra hverandre og settes sammen.

Magasinet trenger lite stell, da dette er påført en overflatebehandling av kadmium som gjør at det ikke skal ruste. Lakelander 389 leveres med og uten åpne stålsikter. Baksiktet er justerbart i høyde og side. Frontsikte er rødt perlekorn i en perforert kornhylse.

Låsekassen har utfrest spor for »Weaver« type kikkertmontasje, samt at den er boret og gjenget for EAW svingmontasje. Dette betyr at du selv kan montere kikkerten eller få den montert hos din våpenhandler mens du venter!

Med andre ord, Lakelander 389 er forberedt på alt det praktiske - og på at du skal bruke den med fornøyelse i mange, mange år.



Vi har på KONGSBERG tatt i bruk den nyeste teknologi ved produksjon av den nye Lakelander 389. En datastyrt maskin freser ut låsekassen, med hårfine tolleranser.



Her ser vi sluttmontasje før prøveskyting av en Lakelander 389 Sporter.



Sluttstykket demontert for rengjøring. Denne operasjon foretas enkelt med det medfølgende verktøy.

Vi gjør også litt ekstra ut av prøveskytingen. Alle Lakelander 389 blir før overflatebehandling prøveskutt med 2 skudd 30% overtrykk og deretter kontrollert med magnaflux i et magnetfelt med ultraviolet lys for å lete etter eventuelle feil og sprekker.

...en rifle for den viderekommne.



Se nærmere på den nye Lakelander
...et funn for pengene!




Lakelander 389 Jakt.


Fåes i 3 modeller:
Øverst/Jakt Classic
I midten/Jakt Luxe
Nederst/Jakt Standard

Fakta om Lakelander Jakt:


Skjefte	Utsøkt oljebonet Tyrkisk Valnøtt. Som Classic uten kinnstøtte og med klassisk design av skjefte og hel gummibakkappe. Som Luxe og Standard, Monte Carlo med rollover, kinnstøtte, skotsk nettskjæring, gummibakkappe, hvit spacer, mørk avslutning på framtre, rembøyler.	Avtrekker	Direkte jaktavtrekk, innvendig justerbart fra 0,5 - 2,0 kg.	Garantitid	12 mnd. fra salgsdato.
Total lengde	Classic / 1110 mm. Luxe og Standard / 1111 mm.	Magasin	Roterende med utløser for lyntømming. Kapasitet / Standard 4 stk. patroner. Magnum 3 stk. patroner.	Treffbildegaranti	Ca. 1,5 til 3,0 cm på 3 skudd/100 m avhengig av ammunisjonstype.
Totalvekt	Classic / 3400 gram. Standard og Luxe / 3425 gram.	Sikring	3 stillinger, framre stilling usikret, mellomste låser avtrekker, men tillater åpning av sluttstykket, bakre låser avtrekker og sluttstykket.	Kalibre	1991 / 243W, 6,5×55, 270W, 7×64, 308W, 30-06, 9,3×62. 1993 / 7 mm RM, 300WM, 338WM, 358 NM.
Pipelengde	580 mm.	Faste sikter	Leveres med åpne stålsikter, justerbart i høyde og side. Rødt perlekorn på frontsikte. Kan leveres uten åpne sikter, boret ferdig for montasje. Låsekassen frest for Weaver type kikkertmontasje og boret for EAW svingmontasje.	Nyhet	Våpnet kan leveres i vestreutgaver i 1993.
System	Sylindermekanisme med låsing i framkant, 3 radialsymmetriske låseklakker, åpningsvinkel 60°. Slaglengde / 5,9 mm.	Sikteavstand	390 mm.	Produsent	Kongsberg Small Arms A/S Postbox 1026 N-3601 Kongsberg



Kjernen i enhver Lakelander 389 er det genialt enkle sluttstykket, som er enkelt å demontere og ta fra hverandre for puss. Originalverktøy til demontering og montering medfølger.



Avtrekkersystemet er gjennomtenkt med 3 sikringsstillinger: Sikret, avsikret, samt en mellomstilling som låser tennstempel, men gir mulighet for å åpne sluttstykket for tömming av magasin. Avtrekkeren kan lett innstilles til vekt mellom 0,5 til 2,0 kg, via de to stillskruene på siderne.



Magasinet er formet som en halvsylinder og tar 4 patroner i standard kaliber. Foran magasinet, inne i forskjeftet sitter den spesielle rekylklakken.



Lakelander 389 Affut.


Fåes i 3 modeller:
Øverst / Affut Classic
I midten / Affut Luxe
Nederst / Affut Standard

Fakta om Lakelander Affut:


Skjefte	Utsøkt oljebonet Tyrkisk Valnøtt. Som Classic uten kinnstøtte og med klassisk design av skjefte og hel gummibakkappe. Som Luxe og Standard, Monte Carlo med rollover, kinnstøtte, skotsk nettskjæring, gummibakkappe, hvit spacer, mørk avslutning på framtre, rembøyler.
Total lengde	Classic / 1072 mm. Luxe og Standard / 1081 mm.
Totalvekt	Luxe og Classic / 3350 gram. Standard / 3400 gram.
Pipelengde	550 mm.
System	Sylindermekanisme med låsing i framkant, 3 radialsymmetriske låseklykker, åpningsvinkel 60°. Slaglengde / 5,9 mm.

Avtrekker	Direkte jaktavtrekk, innvendig justerbart fra 0,5 - 2,0 kg.
Magasin	Roterende med utløser for lyntømming. Kapasitet Standard 4 stk. patroner. Magnum 3 stk. patroner.
Sikring	3 stillinger, framre stilling usikret, mellomste låser avtrekker, men tillater åpning av sluttstykket, bakre låser avtrekker og sluttstykket.
Faste sikter	Leveres med åpne stålsikter, justerbart i høyde og side. Rødt perlekorn på frontsikte. Kan leveres uten åpne sikter, boret ferdig for montasje. Låsekassen frest for Weaver type kikkertmontasje og boret for EAW svingmontasje.
Sikteavstand	390 mm.


Garantitid	12 mnd. fra salgsdato.
Treffbildegaranti	Ca. 1,5 til 3,0 cm på 3 skudd/100 m avhengig av ammunisjonstype.
Kalibre	1991 / 7×64 + 9,3×62. 1993 / 300WM
Nyhet	Våpnet kan leveres i vestreutgaver i 1993.
Produsent	Kongsberg Small Arms A/S Postbox 1026 N-3601 Kongsberg
Telefon	03 73 93 07
Telefax	03 73 87 77



Kjernen i enhver Lakelander 389 er det genialt enkle sluttstykket, som er enkelt å demontere og ta fra hverandre for puss. Originalverktøy til demontering og montering medfølger.



Avtrekkersystemet er gjennomtenkt med 3 sikringsstillinger: Sikret, avsikret, samt en mellomstilling som låser tennstempel, men gir mulighet for å åpne sluttstykket for tömming av magasin. Avtrekkeren kan lett innstilles til vekt mellom 0,5 til 2,0 kg, via de to stillskruene på siderne.



Magasinet er formet som en halvsylinder og tar 4 patroner i standard kaliber. Foran magasinet, inne i forskjeftet sitter den spesielle rekylklakken.




Lakelander 389 Battue.


Fåes i 3 modeller:
Øverst / Battue Classic
I midten / Battue Luxe
Nederst / Battue Standard

Fakta om Lakelander Battue:


Skjefte	Utsøkt oljebonet Tyrkisk Valnøtt. Som Classic uten kinnstøtte og med klassisk design av skjefte og hel gummibakkappe. Som Luxe og Standard, Monte Carlo med rollover, kinnstøtte, skotsk nettskjæring, gummibakkappe, hvit spacer, mørk avslutning på framtre, rembøyler.	Avtrekker	Direkte jaktavtrekk, innvendig justerbart fra 0,5 - 2,0 kg.	Garantitid	12 mnd. fra salgsdato.
Total lengde	Classic / 1072 mm. Luxe og Standard / 1081 mm.	Magasin	Roterende med utløser for lyntømming. Kapasitet / Standard 4 stk. patroner. Magnum 3 stk. patroner.	Treffbildegaranti	Ca. 1,5 til 3,0 cm på 3 skudd/100 m avhengig av ammunisjonstype.
Totalvekt	Classic / 3350 gram. Luxe og Standard / 3500 gram.	Sikring	3 stillinger, framre stilling usikret, mellomste låser avtrekker, men tillater åpning av sluttstykket, bakre låser avtrekker og sluttstykket.	Kalibre	1991 / 7×64 + 9,3×62. 1993 / 300WM
Pipelengde	550 mm.	Faste sikter	Leveres med åpne stålsikter, justerbart i høyde og side. Rødt perlekorn på frontsikte. Låsekassen frest for Weaver type kikkertmontasje og boret for EAW svingmontasje.	Nyhet	Våpnet kan leveres i vestreutgaver i 1993.
System	Sylindermekanisme med låsing i framkant, 3 radialsymmetriske låseklakker, åpningsvinkel 60°. Slaglengde / 5,9 mm.	Sikteavstand	320 mm.	Produsent	Kongsberg Small Arms A/S Postbox 1026 N-3601 Kongsberg
				Telefon	03 73 93 07
				Telefax	03 73 87 77



Kjernen i enhver Lakelander 389 er det genialt enkle sluttstykket, som er enkelt å demontere og ta fra hverandre for puss. Originalverktøy til demontering og montering medfølger.



Avtrekkersystemet er gjennomtenkt med 3 sikringsstillinger: Sikret, avsikret, samt en mellomstilling som låser tennstempel, men gir mulighet for å åpne sluttstykket for tömming av magasin. Avtrekkeren kan lett innstilles til vekt mellom 0,5 til 2,0 kg, via de to stillskruene på siderne.




Magasinet er formet som en halvsylinder og tar 4 patroner i standard kaliber. Foran magasinet, inne i forskjeftet sitter den spesielle rekylklakken.




Lakelander 389 Sporter.

Fakta om Lakelander Sporter:

Skjefte	Utsøkt oljebonet Amerikansk Valnøtt. Justerbar kinnstøtte, gummibakkappe.	Magasin	Roterende med utløser for lyntømming.	Nyhet	Våpnet kan leveres i vestreutgaver i 1993.
Total lengde	1110 mm.	Kapasitet	4 stk. patroner i magasin.	Produsent	Kongsberg Small Arms A/S Postbox 1026 N-3601 Kongsberg
Totalvekt	4120 g.	Sikring	3 stillinger, framre stilling usikret, mellomste låser avtrekker, men tillater åpning av sluttstykket, bakre låser avtrekker og sluttstykket.	Telefon	03 73 93 07
Pipelengde	570 mm.	Faste sikter	Ingen. Låsekassen frest for Weaver type kikkertmontasje og boret for EAW svingmontasje.	Telefax	03 73 87 77
System	Sylindermekanisme med låsing i framkant, 3 radialsymmetriske låse- klakker, åpningsvinkel 60°. Slaglengde / 5,9 mm.	Garantitid	12 mnd. fra salgsdato.		
Avtrekker	Direkte jaktavtrekk, innvendig justerbart fra 0,5 - 2,0 kg.	Treffbilde- garanti	Ca. 1,5 til 3,0 cm på 3 skudd/100 m avhengig av ammunisjonstype.		
		Kalibre	6,5×55 og 308 W.		



Kjernen i enhver Lakelander 389 er det genialt enkle sluttstykket, som er enkelt å demontere og ta fra hverandre for puss. Originalverktøy til demontering og montering medfølger.



Avtrekkersystemet er gjennomtenkt med 3 sikringsstillinger:
Sikret, avsikret, samt en mellomstilling som låser tennstempel, men
gir mulighet for å åpne sluttstykket for tömming av magasin.
Avtrekkeren kan lett innstilles til vekt mellom 0,5 til 2,0 kg, via de
to stillskruene på siderne.



Magasinet er formet som en halvsylinder og tar 4 patroner i standard kaliber. Foran magasinet, inne i forskjeftet sitter den spesielle rekylklakken.



lakelander

...en rifle for den viderekommende.